

KEY MESSAGE

18호

주요 사고사례

- ('26.6.9.) 서울 관악구, 철도 공사 현장에서 수직형 케이블 거치대 설치 준비 작업 중 개구부로 떨어짐
- ('26.6.11.) 서울 강남구, 건물 해체 공사 현장에서 작업 준비 중 계단 사이 개구부로 떨어짐 <사망 1명>
- ('26.8.24.) 경기 안산시, 배관 철거공사 현장에서 배관실 내 설치 상태를 확인하며 이동 중 개구부로 떨어짐 <사망 1명>

안전 작업방법



개구부

- ▶ 개구부 등 떨어짐 위험이 있는 장소에는 **안전난간**, **추락방호망**을 설치하거나 또는 **덮개 설치**
- ▶ 개구부 덮개는 움직이지 않도록 **견고하게 설치**
- ▶ 떨어짐 위험 장소 **안내·경고·출입금지 표시**
- ▶ **안전대 부착설비 설치 및 안전대 지급·체결**



콘텐츠 링크

OPS



보행통로가 아닌 곳으로 이동 중
대형 개구부로 떨어짐

스티커




[픽토그램] 접근 금지(개구부)

동영상



[YESorNO] 단부개구부재해예방

포스터



[논버벌] 추락예방

안전보건자료실

검색



안전보건공단
산업안전포털



스마트폰 APP
산업안전포털 설치



산업안전포털
중대재해 사이렌